



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.310m.2020.MF

Poznań, dnia 12 stycznia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 2) oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), jak również art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak: DGN.430.5.2020 (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 4 maja 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5 maja 2020 r. znak: DGN.430.5.2020 (wpływ do tut. organu: 11 maja 2020 r.), pismem z dnia 9 czerwca 2020 r. znak: DGN.430.5.2020 (wpływ do tut. organu: 9 czerwca 2020 r.) oraz pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r. znak: DGN.430.5.2020 (wpływ do tut. organu: 7 sierpnia 2020 r.), złożonego przez:

**Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań**

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU**

orzeka:

- I. **udzielić** na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z utwardzonego placu magazynowego i dachu hangaru do skanalizowanego odcinka rowu „Szkłarka” w km 0+050 jego biegu, za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego DN400 mm do studni DN 1500 mm, zlokalizowanego na działce ewid. nr 4, arkusz 20, obręb Komandoria, m. Poznań;
- II. **ustalić warunki wykonania pozwolenia:**
 1. lokalizacja: działka ewid. nr 4, arkusz 20, obręb Komandoria, m. Poznań;
 2. cel usługi wodnej: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacyjny, pochodzących z terenu utwardzonego placu magazynowego oraz dachu hangaru, położonego na północno - wschodnim brzegu zbiornika wodnego „Malta” (toru regatowego „Malta”), do skanalizowanego rowu „Szkłarka”, istniejącym

wylotem, zlokalizowanym na działce ewid.nr 4, arkusz 20, obręb Komandoria, m. Poznań (współrzędne w geodezyjnym układzie PL-ETRF2000 – X: 5808159,34, Y: 6431015,69);

3. ilość odprowadzanych wód:
 - a. maksymalna sekundowa: $Q_{s\ max} = 0,02\ m^3/s$;
 - b. średnia roczna: $Q_{r\ śr.} = 810,9\ m^3/r$;
4. powierzchnia odwadnianej zlewni:
 - a. rzeczywista: $1\ 700\ m^2$;
 - b. zredukowana: $1\ 530\ m^2$;
5. jakość odprowadzanych wód – nieprzekraczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - a. węglowodory ropopochodne: $15\ mg/l$;
 - b. zawiesina ogólna: $100\ mg/l$;

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);
6. urządzenia oczyszczające: studnie osadcze zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. odprowadzania istniejącym wylotem do skanalizowanego odcinka rowu „Szkłarka” w km 0+500 jego biegu, za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego DN400 mm do studni DN 1500 mm, wyłącznie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego placu magazynowego oraz dachu hangaru;
2. zamontowania urządzeń oczyszczających redukujących węglowodory ropopochodne, dla zlewni, z której będą odprowadzane wody opadowe lub roztopowe, z powierzchni utwardzonej placu magazynowego w ramach niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji;
3. pisemnego powiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu o wypełnieniu obowiązku określonego w ust. III pkt 2 niniejszej decyzji, ze wskazaniem lokalizacji zamontowanych urządzeń oczyszczających redukujących węglowodory ropopochodne;
4. utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, jak również wykonywania, przynajmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych tych urządzeń;
5. eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji tych urządzeń oraz odnotowywania ww. czynności w zeszycie eksploatacji;
6. w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających, o których mowa powyżej, o przepustowości nominalnej większej niż $300\ l/s$ – wykonywania badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni;
7. w przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;

8. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
4. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
6. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:

1. wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 2374;
2. pismo z dnia 5 maja 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 2500;
3. pismo z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 3086;
4. pismo z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 4263;
5. dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny” opracowaną przez Pana mgra inż. Mikołaja Franczaka w kwietniu 2020 r.;
6. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;

VI. ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonego placu magazynowego i dachu hangaru do skanalizowanego odcinka rowu „Szkłarka” w km 0+500 jego biegu, za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego DN400 mm do studni DN 1500 mm, do dnia 12 stycznia 2031 r.

UZASADNIENIE

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań), wnioskiem znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 2374, z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 4 maja 2020 r.), zwróciły się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód – wód opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego placu magazynowego oraz dachu hangaru, położonego na północno-wschodnim brzegu zbiornika wodnego „Malta” (toru regatowego „Malta”), do cieku Szklarka.

Następnie, pismem z dnia 5 maja 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 2500 (data wpływu do tut. urzędu: 11 maja 2020 r.), wnioskodawca uzupełnił wniosek przedkładając operat wodnoprawny na informatycznym nośniku danych.

Przedłożony operat wodnoprawny nie spełniał wymogów formalnych oraz nie zawierał wszystkich danych niezbędnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, wobec czego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.310m.1.2020.MF, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez m.in.: przedłożenie oryginału bądź też urzędowo poświadczonego odpisu Pełnomocnictwa dla Pana Łukasza Miadziołko – Dyrektora POSiR od Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; przedłożenie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – art. 407 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo wodne; weryfikację współrzędnych geodezyjnych w układzie 2000 istniejącego wylotu DN 400 mm do studni DN 1500 mm zlokalizowanej na skanalizowanym odcinku rowu „Szkłarka”, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne; przesłanie odpowiedzi na niniejsze wezwanie do uzupełnienia wniosku, na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, z kolei części graficznej – w postaci pików typu rastrowego bądź plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych – art. 408 ustawy Prawo wodne.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, wnioskodawca pismem z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 3086 (data wpływu do tut. urzędu: 17 czerwca 2020 r.), częściowo uzupełnił wniosek w wymaganym zakresie, przedkładając m.in. kopię pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Poznania dla Dyrektora POSiR w Poznaniu.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 30 lipca 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.310m.2.2020.MF, ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie oryginału bądź urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa dla Pana Łukasza Miadziołko, tj. Dyrektora POSiR od Prezydenta Miasta Poznania.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, wnioskodawca pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: DGN.430.5.2020, L.dz. 4263, uzupełnił wniosek o pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, czyniąc zadość wezwaniom.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 12 sierpnia 2020 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.310m.3.2020.MF, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony postępowania, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Zgodnie z regulacją art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

W niniejszej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski, dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem wnioskodawcy są usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego placu magazynowego oraz dachu hangaru, położonego na północno-wschodnim brzegu zbiornika wodnego „Malta” (toru regatowego „Malta”), do rowu „Szkłarka”. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do skanalizowanego odcinka rowu „Szkłarka” w hm 0+50 (km 0+050) prowadzone jest za pomocą wylotu DN 400 mm do studni kanalizacyjnej DN 1500 mm zlokalizowanej na odcinku skanalizowanym rowu, na działce ewid. nr 4, ark. 20, obręb Komandoria, Miasto Poznań.

Na odprowadzenie do wód cieku Szkłarka w hm 0+50, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego placu magazynowego i dachu hangaru, wnioskodawca posiadał pozwolenie wodnoprawne z dnia 7 kwietnia 2010 r., znak: OS.I/6210-10/10 wydane decyzją Prezydenta Miasta Poznania, która obowiązywała do dnia 6 kwietnia 2020 r.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),

organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 1) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, usługi wodne obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Stosownie do art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z treścią art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dołączono: operat wodnoprawny wykonany w kwietnia 2020 r., w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; pełnomocnictwo nr 392/2019 z dnia 26 marca 2019 r.; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 14 kwietnia 2020 r., znak: ZG-OUO.41020.1.3792.2020; poprzednio obowiązujące pozwolenie wodnoprawne – decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2010 r., znak: OS.I/6210-10/10.

Stosownie do oświadczenia wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., poz. 1397) wnioskowana usługa wodna nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym dla przedmiotowej usługi wodnej nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Usługa wodna – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. rowu, nie zostały wymienione w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji nie było wymagane.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych pn.: „Cybina” o europejskim kodzie PLRW600017185899, stanowiącej naturalną część wód. Aktualny stan tej JCWP określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, bez odstępstwa. JCWP jest monitorowana, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr PLGW600060, której stan chemiczny oraz ilościowy zostały określone jako dobre. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. JCWPd jest monitorowana, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazano jako niezagrożone. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowane działanie nie narusza ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ponadto, tut. organ ustalił, że „Szklarka” nie jest ciekim, tylko rowem, zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, prowadzoną przez Wody Polskie.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wnioskodawcy, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanego do wykonania urządzenia wodnego, nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na dzień wydawania niniejszej decyzji nie ma obowiązującego Planu przeciwdziałania skutkom suszy, w związku z powyższym tut. organ odstąpił od analizy przedsięwzięcia pod tym względem.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zamierzenie objęte wnioskiem, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Stosownie do treści uchwały nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MALTA” w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, z późniejszymi zmianami, przedmiotowa inwestycja znajduje się w całości w granicach terenu usług rekreacyjnych/terenu usług sportu (tereny sportowe), oznaczonego na rysunku planu symbolem 16UT/US. Zgodnie z § 17 ust. 5 pkt 6) ww. uchwały, w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się budowę separatorów na wylotach kanałów deszczowych do cieku Szklarka pod istniejącymi ulicami. Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń ww. uchwały.

Stosownie do § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. miast mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia, ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Ponadto, eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Należy zauważyć, że wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane z powierzchni wymienionych w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, muszą zostać oczyszczane w taki sposób, aby nastąpiła redukcja substancji zanieczyszczających w postaci zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych.

Na podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy ustalono, iż obszar, z którego odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, znajduje się w granicach miasta Poznania, który częściowo stanowi zanieczyszczoną powierzchnię szczelną, o której mowa powyżej, wobec czego, w ocenie tut. organu, przedmiotowe wody opadowe i roztopowe wymagają oczyszczania.

Ponadto, z uwagi na rodzaj powierzchni odwadnianej w ramach przedmiotowej inwestycji, a także regulacje wynikające wprost z ww. rozporządzenia, jak również na podstawie art. 403 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, tut. organ w ust. III pkt 2 i 3 niniejszej decyzji zobowiązał Wnioskodawcę do:

- 1) zamontowania urządzeń oczyszczających redukujących węglowodory ropopochodne, dla każdej zlewni, z której będą odprowadzane wody opadowe lub roztopowe do środowiska w ramach

przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji;

- 2) pisemnego powiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu o wypełnieniu obowiązku określonego jw., ze wskazaniem lokalizacji zamontowanych urządzeń oczyszczających redukujących węglowodory ropopochodne.

Nadto, w ust. III pkt 4 i 5 niniejszej decyzji, tut. organ zobowiązał wnioskodawcę do realizowania obowiązków w myśl § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 17 ust. 7 ww. rozporządzenia, spełnienie warunków, o których mowa w § 17 ust. 1, w stosunku do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do urządzeń wodnych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

W związku z powyższym, tut. organ w ust. III pkt 6 niniejszej decyzji zobowiązał wnioskodawcę do wykonywania badań, o których mowa powyżej, w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających, o których mowa powyższej, o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s.

Planowane zamierzenie objęte wnioskiem zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności: ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot.

W nawiązaniu do powyższego oraz na podstawie ww. rozporządzenia, tut. organ w ust. II niniejszej decyzji określił warunki korzystania z usługi wodnej.

Ponadto, w ust. III oraz ust. IV niniejszej decyzji, wskazane zostały obowiązki oraz zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikające m.in. z przepisów ustawy Prawo wodne oraz ww. rozporządzenia.

Według art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W ust. VI niniejszej decyzji wskazano 10-cioletni termin obowiązywania niniejszego pozwolenia

wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z uwagi na konieczność ochrony środowiska.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 224,88 zł.

Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z konieczności uiszczania opłat skarbowych.

DYREKTOR
Arkadiusz Koza

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
/POSIR/SkrytkaESP
2. Miasto Poznań – Prezydent Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
/UMPoznan/SkrytkaESP
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZl aa

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP54221197

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

Identyfikator adresata: POSIR

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Poznań

Identyfikator nadawcy: pgwwp-po

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-01-13T07:13:18.936

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-01-13T07:13:18.936

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK77849060

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 77849060

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-f31897e46433b25560859c40edd7d171 :

referencja ID-88d729ec0862069815462986e2c5d2b6 : PO.ZUZ.4.4210.310m.2020.MF.pdf

referencja : #xades-id-0940d5d22431dfc93b26095710b29fea